


# MIC GHID DE RELUARE A ACTIVITĂȚII ÎN UNITĂȚILE ECONOMICE NON SANITARE SAU SOCIO SANITARE ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENȚĂ COVID-19

pe baza indicațiilor din protocolul comun de  
reglementare a măsurilor pentru combaterea și limitarea  
răspândirii virusului Covid-19 în mediile de muncă din  
24.4.2020 și a directivelor Ministerului Sănătății



- INFORMAȚII GENERALE
- MODALITATEA DE ACCES ÎN UNITATE
- ACCESUL FURNIZORILOR EXTERNI ÎN UNITATE
- CURĂȚENIA/SALUBRIZAREA MEDIILOR DE MUNCĂ
- MĂSURI DE PRECAUȚIE PRIVIND IGIENA PERSONALĂ
- ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE
- GESTIUNEA SPAȚIILOR COMUNE
- SUPRAVEGHEREA SANITARĂ ȘI MEDICUL DE COMPETENȚĂ
- EFECTUAREA TESTELOR SEROLOGICE

**ESEM|CPT**

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Asinpredit ANCE e Fiescol UIL,  
Filca CSI, Filica CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Milano  
Città Metropolitana

## INFORMAȚII GENERALE

Informarea tuturor angajaților cu privire la măsurile de precauție adoptate de unitatea economică prin distribuire de broșuri sau prin afișare de postere:



- a. Rămânerea în locuința proprie dacă sunt prezente simptome ale gripei sau temperatură mai mare de 37,5°C, precum și înștiințarea propriului medic de familie.
- b. Respectarea tuturor dispozițiilor date de unitate, atât sub formă de sarcini de serviciu, cât și cele contextuale (folosirea de măști/EIP, reguli de igienă, distanță de siguranță, comunicare în cazul apariției simptomelor de gripă, folosirea spațiilor comune etc.).
- c. Orice deplasare în cadrul unității economice trebuie limitată la minimul necesar.
- d. Interzicerea reuniunilor în prezența participanților, utilizarea conexiunilor la distanță.
- e. Sunt suspendate și anulate evenimentele interne și activitățile de pregătire profesională în prezență.
- f. Este posibilă recurgerea la remodelarea nivelurilor de producție, a turelor personalului angajat, favorizarea smart working.

## MODALITATEA DE ACCES ÎN UNITATE

- a. Interzicerea accesului în unitatea economică în caz de contact cu persoane pozitive Covid-19 în cele 14 zile anterioare sau dacă provin din zone considerate de risc.
- b. Controlul temperaturii corporale (obligatoriu prin Ordonanța Regiunii Lombardia nr. 546 din 13/05/2020):
  - cu temperatură mai mare de 37, 5°C, interzicerea accesului în unitate;
  - dacă apar simptome ale bolii în unitatea economică (temperatură, durere de gât etc.) înștiințarea imediată a angajatorului sau a directorului și rămânerea la distanță în raport cu alte persoane prezente. Purtarea măștii chirurgicale, izolarea într-o încăpere corespunzătoare, revenirea la domiciliu și contactarea propriului medic de familie.
- g. Accesul în unitate a angajaților care au rezultat deja pozitivi la infectarea cu Covid-19, fiind internați în spital, va trebui precedat de un control preventiv efectuat de medicul competent, în urma prezentării unui certificat medical eliberat de ATS sau Spitale competente care să dovedească că tamponul nazofaringian este negativ, conform modalităților prevăzute.



## Gestiunea intrării și ieșirii angajaților:

- repartizare corespunzătoare pentru evitarea aglomerărilor
- ore de intrare și ieșire decalate pentru a reduce la minim contactele în spațiile comune

## ACCESUL FURNIZORILOR EXTERNI

- a. Trebuie să rămână, pe când posibil, la bordul propriilor mijloace de transport și nu trebuie să aibă acces la birouri.
- b. Activitățile de încărcare și descărcare necesare trebuie efectuate urmând procedurile stabilite în prealabil.
- c. Trebuie urmate traseele prestabilite pentru reducerea ocaziilor de contact cu personalul prezent în mod obligatoriu în secții.
- d. În caz de interferențe în activitatea lucrativă, transportorul trebuie să respecte cu rigurozitate distanța de un metru (dacă nu este posibil, utilizarea măștii chirurgicale).



- e. Servicii igienice special destinate cu interzicerea folosirii celor ale personalului angajat, asigurând o curățenie zilnică adecvată.
- f. Reducerea accesului vizitatorilor externi și, acolo unde este necesar (activități de curățenie, întreținere) extinderea în privința acestora a regulilor aplicabile în unitate. Fiecare regulă a prezentului protocol este aplicabilă și unităților economice în antrepriză.

## CURĂȚENIA/SALUBRIZAREA MEDIILOR DE MUNCĂ

- a. Este esențială asigurarea curățeniei zilnice și salubritatea periodică a spațiilor, mediilor, locurilor de muncă, zonelor comune și de recreere.
- b. În birourile și în secțiile cu utilizarea în comun a mobilierului și dispozitivelor, la încheierea turei de lucru trebuie prevăzută curățarea și salubritatea tuturor suprafețelor și dispozitivelor prezente cu soluții corespunzătoare (hipoclorit de sodiu 0.1% sau etanol 70%) și dotarea cu echipamente individuale de protecție adecvate.
- c. Efectuarea periodică a salubrității și curățenia zilnică a cantinelor.
- d. Dacă în interiorul spațiilor unității economice se constată prezența unei persoane având Covid-19, se efectuează curățarea și salubritatea, precum și ventilarea acestor spații, în conformitate cu dispozițiile cuprinse în directiva nr. 5443 din 22 februarie 2020 și nr. 17644 din 22/05/2020 și recomandările prevăzute în raporturile ISS nr. 20 din 8 mai 2020 și nr. 25 din 15 mai 2020.
- e. Este posibilă organizarea unor intervenții speciale și periodice de curățare folosind amortizoarele sociale în conformitate cu indicațiile Ministerului Sănătății și în funcție de modalitățile considerate ca fiind cele mai adecvate.
- f. O atenție deosebită trebuie acordată curățeniei instalațiilor de ventilare și de aer condiționat prezente în spațiile de muncă.  
Instalațiile de ventilare mecanică controlată (VCM) prezente în clădirile în care trebuie să rămână mereu pornite, eliminând complet funcția de recirculare a aerului, trebuie curățate săptămânal conform indicațiilor fabricantului, acordând o mare atenție pachetelor de filtrare, care trebuie înlocuite, acolo unde este cazul, cu altele având o eficiență mai mare. Gurile și grilajele de ventilare trebuie curățate cu apă și săpun sau cu o soluție pe bază de alcool etilic de cel puțin 70%, după care trebuie uscate.  
În cazul instalațiilor cu dispozitive finale locale (fancoil sau ventil-convectoare) sau unități interne de tip split sau de aer condiționat mobile, dacă nu pot avea o amplasare fixă, în spațiile comune mai multor persoane, este necesară curățarea săptămânală a filtrelor de aer de recirculare, conform indicațiilor fabricantului



## PRECAUȚII DE IGIENĂ PERSONALĂ

- a. Spălarea cu atenție și frecventă a mâinilor.
- b. Punerea la dispoziția angajaților de substanțe detergente corespunzătoare pentru spălarea mâinilor.
- c. Punerea la dispoziția angajaților a dispozitivelor pentru dezinfectarea mâinilor (gel hidro-alcoolic) amplasate în puncte ușor de găsit.



## ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE

- a. Se adoptă EIP corespunzătoare în funcție de evaluarea riscurilor în ansamblu și a distribuției diferitelor activități în unitate.
- b. EIP împotriva infectării sunt obligatorii când se lucrează la o distanță interpersonală mai mică de un metru și nu sunt posibile alte soluții de organizare. În acest scop sunt admise măștile chirurgicale. Caracteristicile



EIP sunt precizate pentru fiecare activitate sanitară și socio-sanitară în parte (indicate în Raportul ISS Covid-19 nr. 2/2020 actualizat în data 28/3/2020.

## GESTIUNEA SPAȚIILOR COMUNE

- a. Respectarea dispozițiilor prevăzute pentru lupta împotriva răspândirii virusului Covid-19 în fiecare spațiu comun prezent în unitate.
- b. Eșalonarea accesului la toate spațiile comune având o ventilare continuă a încăperilor, cu o durată scurtă a prezenței și menținerea distanței de un metru între persoanele prezente.
- c. Organizarea spațiilor și salubritatea vestiarelor asigurând condiții igienico-sanitare corespunzătoare.
- d. Salubritatea periodică și curățenia zilnică a cantinelor, a distribuitoarelor de băuturi răcoritoare și snackuri etc.

## SUPRAVEGHEREA SANITARĂ ȘI MEDICUL DE COMPETENȚĂ

Directiva Ministerului Sănătății din 29/04/2020: rolul medicului de competență în controlul riscului și a cazurilor de Covid-19; Directiva Ministerului Sănătății din 27/03/2020 nr. 7942: recomandări pentru pacienții imuno deprimăți; Directiva INAIL nr. 13 din 03/04/2020 și nr. 22 din 20/05/2020: protecția împotriva accidentelor la locul de muncă în cazurile confirmate de infecție cu coronavirus (SARS-COV-2); Directive și Hotărâri ale Regiunii Lombardia



1. Unitatea economică trebuie să acorde prioritate controalelor preventive, controalelor la cerere și controalelor pentru reluarea activității după boală.
2. Medicul de competență trebuie să informeze angajații în scopul împiedicării răspândirii infecției.
3. Medicul de competență colaborează cu angajatorul, cu șeful serviciului de prevenire și siguranță, cu reprezentantul angajaților.
4. Medicul de competență semnalează situații actuale sau anterioare, de fragilitate și patologii ale angajaților. Unitatea economică ia măsura protecției acestora în sensul garantării confidențialității.
5. Medicul de competență va putea recomanda adoptarea de eventuale mijloace de diagnosticare dacă le consideră utile în scopul limitării răspândirii virusului.
6. Se recomandă ca supravegherea sanitară să fie orientată asupra persoanelor considerate fragile și în funcție de vârsta acestora.
7. La reluarea activității după boala de Covid-19 care a implicat internare în spital, după prezentarea certificatului de "negativitate", se efectuează controlul medical

## CONTROLUL UNEI PERSOANE CU SIMPTOME ÎN UNITATEA ECONOMICĂ NON SANITARĂ SAU SOCIO SANITARĂ

- a. Dacă un angajat prezent în unitatea economică prezintă simptome asemănătoare gripei (tuse, durere de gât, febră etc.) trebuie să le declare imediat persoanei de referință însărcinată de angajator în sensul controlului stării de urgență Covid-19.
- b. Se procedează la izolarea persoanei simptomatice într-o încăpere special destinată, furnizându-i mănuși și mască chirurgicală, invitând-o să se întoarcă la propriul domiciliu și să ia legătura imediat cu medicul de familie.
- c. Unitatea economică înștiințează ATS cu competență teritorială prin intermediul medicului de competență. Dacă medicul de competență nu poate fi contactat sau nu a fost desemnat, înștiințarea către ATS va fi efectuată de către medicul de familie la care angajatul se obligă să se adreseze prin semnarea unei declarații în acest sens, înmănată de către unitate (a se consulta sfârșitul ghidului).

d. Unitatea economică este ținută să colaboreze cu Autoritățile Sanitare, prin intermediul medicului de competență, pentru determinarea și controlul cazului suspect Covid-19 și a eventualelor contacte apropiate ale acestuia. Regiunea Lombardia, prin rezoluția 3114 din 7 mai 2020 a implicat în activitatea de supraveghere activă o rețea extinsă de medici, printre care medicii de competență, cu obiectivul de a identifica imediat și de a izola cazurile suspecte și contactele acestora apropiate. Implicarea angajatorilor, deci, nu este limitată numai la aspectele deja reglementate care se referă la acțiuni de screening a temperaturii pentru accesul la activitatea lucrativă, ci prevede o semnalare imediată a cazurilor suspecte și a contactelor apropiate a acestora. În mod deosebit, în scopul determinării cu rapiditate a cazurilor posibile de infecție cu Covid-19 este obligația fiecărui medic să semnaleze toate cazurile, chiar dacă sunt numai suspecte, prin intermediul unui portal special, pus la dispoziție de ATS. Instrucțiunile de acces la portal se găsesc la următorul link [https://atsmilano-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sbiollino\\_ats-milano\\_it/ERZVG5dRZu5Hkw0E-6VpgNEB44R-r-LviC5ZQ0xel5jqDQ?e=VMJEMI](https://atsmilano-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sbiollino_ats-milano_it/ERZVG5dRZu5Hkw0E-6VpgNEB44R-r-LviC5ZQ0xel5jqDQ?e=VMJEMI).



### GESTIUNEA UNUI CAZ CONFIRMAT COVID POZITIV

În urma semnalării unui caz confirmat de Covid pozitiv, ATS îl va comunica angajatorului și Medicului de competență și invers dacă Unitatea economică ia cunoștință prima de un astfel de caz are obligația să-l comunice către ATS prin mail [covid@ats-milano.it](mailto:covid@ats-milano.it)

ATS va solicita Medicului de Competență lista contactelor apropiate identificate, în colaborare cu Angajatorul, într-un format electronic prestabilit (nu vor fi prelucrate liste transmise în alte formate sau incomplete); aceste liste vor fi administrate de ATS pentru a informa Medicii de familie în legătură cu persoanele puse în carantină. ATS va comunica măsurile privind supravegherea sanitară a contactelor apropiate care trebuie puse în aplicare în colaborare cu Medicul de competență.

Contactele apropiate sunt acele persoane care s-au aflat în contact cu un caz confirmat de COVID-19 cu 48 de ore înainte de apariția simptomelor cazului și până la momentul diagnosticării și a izolării cazului, cu următoarea cazuistică (dacă este asimptomatic se vor considera 48 de ore anterioare datei efectuării tamponului):

- să fi locuit în aceeași casă cu un caz de COVID19;
- să fi avut un contact direct (față în față) cu un caz de COVID-19, la o distanță inferioară de 2 metri și cu o durată mai mare de 15 minute;
- să se fi aflat într-un spațiu închis (de exemplu sală, sală reuniuni, sală de așteptare din spital) cu un caz de COVID-19 mai mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 2 metri;
- să fi acordat asistență sanitară directă unui caz de COVID19 sau personal de laborator însărcinat cu manipularea eșantioanelor unui caz de COVID-19 fără utilizarea EIP recomandate sau cu întrebuițarea unor EIP necorespunzătoare;
- să fi călătorit în avion în cele două locuri adiacente, în orice direcție, cu un caz COVID19, ceilalți călători sau personalul însărcinat cu asistența și membrii echipajului responsabili de compartimentul avionului unde cazul de referință era așezat (dacă acest caz de referință are simptome grave sau a efectuat deplasări în incinta avionului, ducând la o expunere majoră a pasagerilor, trebuie considerate contacte apropiate toți pasagerii așezați în același compartiment al avionului sau în tot avionul)

## EFECTUAREA TESTELOR SEROLOGICE ANTICORPI

Testele serologice sunt foarte importante în cercetarea și evaluarea epidemiologică a circulației virale. Utilitatea testelor serologice reprezintă un instrument important pentru estimarea răspândirii infecției într-o comunitate, dar nu are valoare de diagnostic. Serologia poate stabili expunerea la virus, dar nu este suficientă pentru determinarea unei infecții acute în curs, pentru a cărei diagnosticare este necesară efectuarea unui tampon RNA viral;

Cu privire la executarea testelor serologice asupra angajaților se precizează că Rezoluția Adunării Regionale Lombardia XI/3131 din 12 mai 2020 prevede că unitățile economice pot utiliza teste serologice în afara procedurii stabilite de către Serviciul Sanitar Regional, cu condiția să fie respectate indicațiile cuprinse în partea B a anexei la rezoluție.



Printre indicații se subliniază că:

- unitatea economică trebuie să comunice către ATS, la adresa de email [psal19@ats-milano.it](mailto:psal19@ats-milano.it) sau [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it), intenția de a efectua testelor furnizând informații și documente
- Laboratoarele trebuie să fie autorizate și/sau acreditate pentru executarea testelor și că un eventual test rapid trebuie să fie urmat de verificarea prin metoda CLIA sau ELISA. Lista se găsește la următorul link [listă laboratoare](#) (a se vedea site-ul regiunii Lombardia)
- În cazul unui test pozitiv trebuie efectuat controlul contagiozității prin intermediul tamponului, iar în așteptarea rezultatului tamponului trebuie activată procedura de supraveghere a cazului suspect și izolarea acestuia.
- Rezultatul pozitiv al testului trebuie să fie comunicat către ATS la adresa email [serologiacovid@ats-milano.it](mailto:serologiacovid@ats-milano.it);
- Tamponul trebuie efectuat într-unul din laboratoarele care aparțin rețelei laboratoarelor recunoscute de Ministerul Sănătății. Lista se găsește la următorul link [listă laboratoare](#) (a se vedea site-ul regiunii Lombardia)
- Întreaga procedură de screening trebuie să fie stabilită împreună cu persoanele implicate: medicul de competență, reprezentanți ai angajaților și angajați, iar adeziunea la această procedură trebuie să fie în mod clar voluntară.

## REVENIREA LA LOCUL DE MUNCĂ

1. Angajatorii pot solicita certificate care să ateste executarea a două tampoane negative, eliberate de către ATS, numai angajaților care revin la locul de muncă după o perioadă de boală în care au fost confirmați pozitiv COVID prin tampon; În nici o altă situație angajatorul poate solicita certificate sau teste - tampon sau serologic - pentru revenirea la locul de muncă a propriilor angajați sau colaboratori;
2. Cazurile suspecte noi semnalate începând cu data de 11 mai vor efectua tamponul de diagnosticare: dacă este negativ, persoana este trimisă la Medicul de familie pentru o evaluare clinică, dacă este pozitiv, devine un caz confirmat (a se vedea punctul 1); eventualele cazuri suspecte și contactele acestora identificate înainte de 11 mai vor reveni la locul de muncă după perioada de izolare și absență prescrisă de către medicul de familie;
3. Contactele apropiate ale unui caz confirmat vor trebuie să respecte o perioadă de izolare, iar revenirea la locul de muncă are loc, pe baza rezultatului negativ al tamponului, la încheierea perioadei de absență prescrisă de medicul de familie, fără un alt certificat.

## COMUNICĂRI CU ATS

În tabel sunt indicate canalele de comunicare cu ATS Milano

<b>Descriere</b>	<b>Email ATS</b>
Acces la portalul de semnalare cazuri suspecte	portalecovid@ats-milano.it
Informații despre cazuri confirmate și supravegherea contactelor	covid@ats-milano.it
Comunicare declanșare procedură de screening serologic	<a href="mailto:psal19@ats-milano.it">psal19@ats-milano.it</a> dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
Comunicare test serologic pozitiv în cadrul screening-ului unității economice	sierologiacovid@ats-milano.it

MODEL DECLARAȚIE CAZ SUSPECT DE COMPLETAT PE HÂRTIE CU ANTETUL UNITĂȚII ECONOMICE

Se declară că în data de \_\_\_\_\_ dl. \_\_\_\_\_ angajat al acestei unități prezintă temperatură mai mare de 37,5° și/sau simptome de infecție cu covid19.  
Din aceste motive este invitat să se întoarcă la domiciliu și să ia legătura imediat cu propriul Medic de Familie.

Semnătură angajat

\_\_\_\_\_

Semnătură Unitate

\_\_\_\_\_



**ESEM|CPT**

ENTE UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA

Organismo Bilaterale Paritetico costituito da Assingredi ANCE e Feneal UIL,  
Filca CISL, Fillea CGIL per le province di Milano Lodi Monza e Brianza

Sistema Socio Sanitario



**ATS Milano  
Città Metropolitana**